



**L'apparence du bois.
La force de l'acier.**

Portes en acier imitant le bois

Finis offerts pour les portes GenBuilt^{MC} et GenGuard^{MC}

Les commandes peuvent être assujetties à des quantités minimales – pour plus de détails, communiquez avec notre bureau des ventes.



Douglas américain

DS716-1501/02



Érable américain

DS733-1102/01



Châtaigne

DS733-1301/01




Cerisier européen

DS716-1406/01



Pin nouveau

DS716-2103/01




Érable-bouleau

DS705-99244/203




Noyer national

DS733-1806/02



Chêne fin

DS716-2502/01



Bois de rose

DS733-99097/201



Teck

DS716-2601/01


Finis offerts pour les portes GenBossed^{MC}

Les commandes peuvent être assujetties à des quantités minimales – pour plus de détails, communiquez avec notre bureau des ventes.



Acacia fin

DS733-1001/01



Cerisier européen

DS716-1406/01




Pin nouveaux

DS716-2103/01



Noyer national

DS733-1806/02



Chêne

DS716-2301/02

Fiche technique des portes Gensteel à fini similibois

- Les portes en acier à fini similibois sont fabriquées par Portes Gensteel
- Elles sont confectionnées à partir d'acier galvanisé Galvannealed de calibre 20, 18, 16 ou 14, ce qui leur confère une résistance à la corrosion
- Elles sont offertes en version simple ou en paires, avec ou sans protection contre le feu.
- Le fini est appliqué selon un processus en trois étapes unique à Portes Gensteel : une couche de substrat est d'abord déposée sur la surface, puis une couche de poudre est ajoutée et enfin, on reproduit la texture du grain du bois par vaporisation, en combinant chaleur et pression.

Compte tenu des caractéristiques naturelles de ces finis, on peut s'attendre à des variations de couleur, de ton ou de grain. Avant de prendre toute décision, demandez à notre représentant de voir un échantillon physique.

Peinture en poudre Gensteel

En plus de la finition décorative, nous offrons également un choix illimité d'options de peinture en poudre. Nos procédures sont conformes aux normes très strictes des certifications AAMA (American Architectural Manufacturers Association) et notre processus de prétraitement novateur et spécifique au matériau est l'un des systèmes les plus respectueux de l'environnement disponibles aujourd'hui.

La peinture en poudre est l'application électrostatique de poudres organiques. Cette méthode de peinture permet une finition plus cohérente et durable. Notre dévouement inégalé au contrôle de qualité nous permet de garantir un produit qui répond parmi les normes architecturales les plus élevées de l'industrie de la construction.



Siège social – 4950, rue Hickmore, Saint-Laurent (Québec) Canada H4T 1K6
1-866-GENSTEEL (436-7833) www.gensteeldoors.com

Gensteel Doors Ontario – Cornwall (Ontario) Canada
Gensteel Doors USA – Madison, Georgia, É.-U.

 **portes Gensteel**
Plus dures. Plus durables.™

Peinture en poudre – couleurs en stock



Beige RAL 1001



Rouge signalisation RAL 3020



Bleu outremer RAL 5002



Gris argent RAL 7001




Brun noisette RAL 8011



Brun chocolat RAL 8017



Brun orangé RAL 8023



Blanc de sécurité RAL 9003



Noir foncé RAL 9005



Gris aluminium RAL 9007

En raison du processus d'impression, les couleurs affichées sont approximatives et aussi proches que possible de la couleur réelle.

Siège social – 4950, rue Hickmore, Saint-Laurent (Québec) Canada H4T 1K6
1-866-GENSTEEL (436-7833) www.gensteeldoors.com

Gensteel Doors Ontario – Cornwall (Ontario) Canada
Gensteel Doors USA – Madison, Georgia, É.-U.